



CATÁLOGO DE PRODUTOS



A mais de 20 anos atuando no mercado de áudio com itens sofisticados, de engenharia e fabricação própria, a Lyco tem grande preocupação em desenvolver seus produtos com os melhores componentes existentes, oferecendo um grande diferencial de qualidade em toda estrutura e acabamento.

MICROFONES SEM FIO



UH16-4M



- 192 frequências UHF
- 4 canais de transmissão
- Diversity com 4 antenas Booster BNC
- 4 saídas XLR balanceadas individuais
- Saídas mix XLR Balanced e mix P10
- Globo com anel Anti-Slip
- Padrão rack 19" em metal
- Bivolt automático
- Case para transporte



HIPERCARDÍOIDE



DISPLAY DIGITAL

(UHF)

SISTEMA SEM FIO

ANATEL
HOMOLOGADO

UHXPRO

NOVA VERSÃO 2.0



UHXPRO-02MHLI



UHXPRO-01HLI



UHXPRO-01M



UHXPRO-02HLIHLI



UHXPRO-02MM

- Até 200 frequências UHF
- Diversity com antenas Booster BNC
- Bateria de lítio recarregável
- Porta USB para carregamento
- Auto-Scan BC e Infra-Red Sync
- Corpo metálico
- Kit montagem rack 19"
- Transmissores de mão com anel Anti-Slip
- Transmissores de cintura acompanham conjunto de Headset, Lapela e Cabo de instrumentos
- Bivolt automático
- Case para transporte



RECARREGÁVEL



AUTOSCAN-BC



CARREGAMENTO



HOMOLOGADO



DISPLAY DIGITAL



HIPERCARDÍOIDE

UH07/08



UH-08MHLI



UH-07HLI



UH-07M



UH-08HLIHLI



UH-08MM

- Até 96 frequências UHF
- Receptor e transmissor com display digital
- Diversity com antenas Booster
- Transmissores de cintura acompanham conjunto de Headset, Lapela e Cabo de instrumentos
- Funcionamento com 2 pilhas AA
- Bivolt automático
- Case para transporte

«UHF»
SISTEMA SEM FIO

ANATEL
HOMOLOGADO

888.8
DISPLAY DIGITAL

HIPERCARDÍÓIDE

UH01/02



UH-02MHLI



UH-01HLI



UH-01M



UH-02HLIHLI



UH-02MM

- 1 ou 2 canais
- Frequências fixas UHF
- Baixo ruído de manuseio
- Transmissor com display digital
- Microfone dinâmico
- Diversity com antenas Booster
- Transmissores de cintura acompanham conjunto de Headset, Lapela e Cabo de instrumentos
- Funcionamento com 2 pilhas AA
- Bivolt automático
- Case para transporte

« UHF »

SISTEMA SEM FIO

ANATEL

HOMOLOGADO

888.8

DISPLAY DIGITAL



HIPERCARDÍOIDE

VH-MAX



VH02MAX-MM

- 2 Frequências VHF Fixas
- Baixo ruído de manuseio
- Diversity com 2 antenas telescópicas de recepção
- Saída da áudio balanceada XLR e não balanceada P10
- Transmissores de mão



VH01MAX-M

- 1 Frequência VHF Fixa
- Baixo ruído de manuseio
- Diversity com 2 antenas telescópicas de recepção
- Saída da áudio balanceada XLR e não balanceada P10
- Transmissor de mão

PONTO ELETRÔNICO E TOUR GUIDE



PE-640PRO



- Sistema totalmente modular
- Entrada frontal USB playback
- 40 frequências UHF com sistema PLL
- Display digital na base e receptor
- Alcance de até 100 metros
- Receptor BR-640PRO
- Transmissor BT-640PRO

UHF
SISTEMA SEM FIO

ANATEL
HOMOLOGADO

888.8
DISPLAY DIGITAL

ALCANCE 100m

USB PLAYBACK

SISTEMA MODULAR

TOUR GUIDE



HT-228.1



BT-640PRO



BR-640PRO

- Alta potência de transmissão
- 40 canais de frequência UHF
- Transmissor e receptor metálico de bolso
- Display digital e controle de volume

888.8

DISPLAY DIGITAL

« **UHF** »

SISTEMA SEM FIO

ANATEL
HOMOLOGADO

*RECEPTOR E TRANSMISSOR SÃO PRODUTOS VENDIDOS SEPARADAMENTE

CONFERENCE MICROPHONE



LYCO

CN



CN-148H



CN-248H

- Haste metálica de 48cm superresistente com duas dobras
- Cápsula Ultra-Cardioide com captação de até 1,5m
- Impedância de saída: 680Ω
- Frequência de Resposta: 50HZ-15KHZ
- Alimentação híbrida: +48V Phantom ou 2 pilhas AA 1,5V
- Saída XLR balanceada
- Botão On-Off com indicação por Led
- Cabo P10/XLR de 5 metros e espuma anti-puff com limitador

GS

- Haste metálica superresistente com duas dobras
- Cápsula Ultra-Cardioide com captação de até 1,5m
- Impedância de saída: 680 Ω
- Frequência de Resposta: 50HZ-15KHZ
- Conexão XLR balanceada
- Indicação On-Off por Led
- Espuma anti-puff com limitador



GS-48

48cm



GS-61

61cm

MICROFONES COM FIO



LYCO 

SML835SX



- Microfone com fio
- Impedância: 600 Ω
- Sensibilidade: -51dB
- Resposta de frequência de 40Hz ~ 15KHz
- Chave ON/OFF

CASE PARA
TRANSPORTE



CABO XLR
5 METROS



CACHIMBO COM
ROSCA METÁLICA



SML48SP



- Microfone com fio
- Impedância: 300 Ω
- Sensibilidade: -56dB
- Resposta de frequência de 50Hz ~ 13KHz
- Chave ON/OFF

CASE PARA
TRANSPORTE



CABO XLR/P10
5 METROS



CACHIMBO COM
ROSCA METÁLICA



SML48SP



SML48SP-3

SML58SP



- Microfone com fio
- Impedância: 600 Ω
- Sensibilidade: -54dB
- Resposta de frequência de 50Hz ~ 15KHz
- Chave ON/OFF

CASE PARA
TRANSPORTE



CABO XLR/P10
5 METROS



CACHIMBO COM
ROSCA METÁLICA



SML48SP



SML48SP-3

SML57X



- Microfone cardióide com fio
- Impedância: 600 Ω
- Sensibilidade: -52dB
- Resposta de frequência de 40Hz ~ 14KHz
- Corpo metálico

CASE PARA
TRANSPORTE



CABO XLR
5 METROS



CACHIMBO COM
ROSCA METÁLICA



HEADSET E LAPELA

HSM-04P2F



- Tiara Ajustável de fácil utilização
- Resposta de frequência plana
- Padrão polar Omnidirecional
- Cor: Bege



Conector P2 com rosca



Espuma anti-puff

HSM-03P2F



- Tiara Ajustável de fácil utilização
- Resposta de frequência plana
- Padrão polar Omnidirecional
- Cor: Preto



Conector P2 com rosca



Espuma anti-puff

LVM-01P2F



Clique fixador



Conector P2 com rosca



Espuma anti-puff

- Resposta de frequência plana
- Padrão polar Omnidirecional
- Cor: Preto

MESAS DE SOM





LMS1604

16 entradas

LMS1204

12 entradas

LMS0804

8 entradas

- Mesas de som com 8, 12 e 16 entradas
- 4 saídas auxiliares e 2 saídas sub
- Equalizador gráfico de 9 bandas
- +48v Phantom Power individual
- Equalizador de 3 bandas por canal com ajuste de frequência do médio
- 99 efeitos DSP com display
- Interface USB/PC e BLUETOOTH
- Equalizador da entrada USB
- MP3 player com display LCD
- Gravador USB integrado
- Mute e função SOLO por canal
- Entradas combo XLR/P10
- Fonte interna bivolt automático



99 EFEITOS DSP



DISPLAY LCD



REC/PLAYER USB



BLUETOOTH



INTERFACE USB/PC



PHANTOM POWER

LMF



LMF1604

16 entradas

LMF1204

12 entradas

- Mesas de som com 12 e 16 entradas
- 4 saídas auxiliares
- Equalizador gráfico de 7 bandas
- +48v Phantom Power
- Equalizador de 3 bandas por canal
- 99 efeitos DSP com display
- Interface USB/PC e BLUETOOTH
- MP3 player com display LCD
- Gravador USB integrado
- Mute e função PFL por canal
- Entradas combo XLR/P10
- Fonte interna bivolt automático



99 EFEITOS DSP



DISPLAY LCD



REC/PLAYER USB



BLUETOOTH



INTERFACE USB/PC



PHANTOM POWER

LMG



LMG1602
16 entradas

LMG1202
12 entradas

LMG0802
8 entradas

- Mesas de som com 8, 12 e 16 entradas
- 2 saídas auxiliares
- Equalizador gráfico de 7 bandas
- +48v Phantom Power individual
- Equalizador de 3 bandas por canal
- 99 efeitos DSP com display
- Interface USB/PC e BLUETOOTH
- MP3 player com display LCD
- Gravador USB integrado
- Mute e função PFL por canal
- Entradas combo XLR/P10
- Bivolt automático

SFX
99 EFEITOS DSP

888.8
DISPLAY LCD

**PLAY
REC**
REC/PLAYER USB

BLUETOOTH

INTERFACE USB/PC

+48v
PHANTOM POWER



LMR-0601LIVE

6 entradas

LMR-0401LIVE

4 entradas

- Mesas de som com 4 e 6 entradas
- 1 Canal Estéreo
- Entradas balanceadas XLR / TRS
- Entrada USB / Mp3
- Conexão Bluetooth
- Saída de áudio para Celular
- +48v Phantom Power
- Alimentação USB/Power Bank
- Display LCD e Efeito REPEAT / DELAY



INTERFACE USB/PC



BLUETOOTH



REC/PLAYER USB




SAÍDA LIVE CEL

⚡ +48v

PHANTOM POWER



**ALIMENTAÇÃO USB/
POWERBANK**



Obtenha informações adicionais, fotos e manuais técnicos de todo nosso portfólio de produtos. Tenha acesso a downloads, vídeos, novidades e suporte especializado através do endereço

Acesse:

www.lyco.com.br

Siga-nos:

@lycooficial



AS IMAGENS EXIBIDAS NESTE CATÁLOGO SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS